

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
2	Blåtåtel	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klubbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Fuktängar, strandängar	Hävd	Sent
3	Blåtåtel	En tuva i strandäng.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Stenig strandäng, hållar som just här inte växt igen i så hög grad trots att bete upphört.	Kålgårdsön. Stora Kastet, norra sidan. Torget.	2011-08-16	Fuktängar, strandängar	Hävd	Sent
4	Brunskära	10-tal ex. Förutsättningar finns att den är spridd i hela våtmarken, starrängen.	återfunnen på lokalen	Habitatet i stort sätt oförändrat. Fuktäng och friskäng som under några decennier växt igen men restaureras och är nu betesmark med hästbete.	Kvarnängen	2011-06-23	Våtmark/fuktbit oper		
5	Brunskära	Stort bestånd.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Ruderatmark vid Ingmarsö bondgård.	Ingmarsö bondgård.	2011-06-20	Våtmark/fuktbit oper		
6	Bunge	10 tal på markblotta i stranden	ny lokal	Habitat måttligt förändrat. Betad strandäng har sedan 1950-talet växt igen med vass och klippal. Sedan några år har betesmarksrestaurering genomförts och nu betas stranden av får. Strandängsflora håller på att utvecklas.	Stora Kastet. Blötängen östra.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanfas
7	Bunge	ej återfunnen	återfunnen närliggande lokal	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Östra viken.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanfas
8	Bunge	ej återfunnen habitatförändring igenväxning med vass	återfunnen närliggande lokal	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vassar.	Stora Kastet. Blötängen, västra.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanfas
9	Bunge	ej återfunnen. Habitatförändring igenväxning med vass	återfunnen närliggande lokal	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vassar.	Stora Kastet. Långvarpet.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanfas
10	Bunge	I strandlinen på sträcka om ca 3 m.	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Kort strandremsa som hålls öppen vid brygga.	Femsund. I 1:5	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanfas
11	Bunge	längs stranden 4 m	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Stenig strandäng, hållar som just här inte växt igen i så hög grad trots att bete upphört.	Kålgårdsön. Stora Kastet, norra sidan. Torget.	2011-08-16	Strandäng	Hävd	Mellanfas
12	Bunge	Plantor på en fläck om 2 kvdm. Ej fertil.	återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet. Bete återupptogs nyligen och blå bård bildas nu på lösbotten. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. Skummelvass.	2011-08-16	Strandäng	Hävd	Mellanfas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
13	Bunge	Växer tätt längs en sträcka om 4 m	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas med växer av någon anledning inte igen just här	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-08-12	Strandäng	Hävd	Mellanfas
14	Frossört	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Inre viken.	2011-06-05	Våtmark/fuktbit oper		Ingen speciell hävdart
15	Frossört	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Gammal inäga som troligen betades på 1940-talet har inte betats på många decennier. Ängen har inte växt igen till skog även om inslag av träd och buskar ökat. Sedan 2 år är bete återupptaget. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. F.d. Inäga vid Skummelvass.	2011-08-16	Våtmark/fuktbit oper		Ingen speciell hävdart
16	Frossört	återfunnen. spridd i en fuktsvacka, våt, i lunden	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Örtik lund.	Kålgårdsön. Bockholmen, östra sidan.	2011-06-06	Våtmark/fuktbit oper		Ingen speciell hävdart
17	Fårtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Gammal inäga som troligen betades på 1940-talet har inte betats på många decennier. Ängen har inte växt igen till skog även om inslag av träd och buskar ökat. Sedan 2 år är bete återupptaget. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. F.d. Inäga vid Skummelvass.	2011-08-16	Ruderatmark		
18	Fårtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sätt oförändrat. Torräng vid gamla tomtmark.	Ramsdal	2011-06-22	Ruderatmark		
19	Fårtunga	2 fertila ex. Bar jord, nystörd mark vid upplag, fabriksomt.	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Ruderatmark med störning, markblottor skapas	Ingmarsö by. Ljunbergs.	2011-06-20	Ruderatmark		
20	Fårtunga	Många plantor.	ny lokal	Habitatet i stort sett oförändrat. Torrbacke som söder om vägen fortfarande betas. Norr om vägen var tidigare ett sandtag som lagts igen och växer igen med tall och buskar.	Södergårds backe/Lovisas backe. Vägen fr. Skolan mot Norrgåden	2011-08-11	Ruderatmark		
21	Fårtunga	Några plantor.	återfunnen närliggande lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Ruderatmark vid Ingmarsö bondgård.	Ingmarsö bondgård.	2011-06-20	Ruderatmark		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
22	Gatkamomill	<Null>	återfunnen närliggande lokal	Habitatet i stort sett oförändrat. Torrbacke som söder om vägen fortfarande betas. Norr om vägen var tidigare ett sandtag som lagts igen och växer igen med tall och buskar.	Södergårds backe/Lovisas backe. Vägen fr. Skolan mot Norrgåden	2011-08-11	Ruderatmark		
23	Gatkamomill	ej återfunnen. Fin vägkantsflora. Gatkamomill skulle kunna finnas här.	ej återfunnen på lokalen	Habitat oförändrat. Vägkant.	Norsviken. Vägkant.	2011-06-20	Ruderatmark		
24	Gatkamomill	rikligt. Nystörd jord vid virkesupplag	ny lokal	Habitat oförändrat. Ruderatmark.	Ingmarsö by. Nära Västergården.	2011-06-20	Ruderatmark		
25	Gatkamomill	Ruderatmark vid ladugården. Spridd.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Ruderatmark vid Ingmarsö bondgård.	Ingmarsö bondgård.	2011-06-20	Ruderatmark		
26	Gatkamomill	två ex. vägkant. Söderberg var inte just här.	ny lokal	Habitat oförändrat. Vägkant.	Vägskälet, byväg från Norrgården, landsvägen.	2011-06-20	Ruderatmark		
27	Gökblomster	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Gammal inäga som troligen betades på 1940-talet har inte betats på många decennier. Ängen har inte växt igen till skog även om inslag av träd och buskar ökat. Sedan 2 år är bete återupptaget. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. F.d. Inäga vid Skummelvass.	2011-08-16	Strandäng	Hävd	Mellanas
28	Gökblomster	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Betesmark, Ingmarsös jordbruk	Brottöfladen. Gärde kallat Näset, norr om aludden.	2011-08-03	Strandäng	Hävd	Mellanas
29	Gökblomster	Allmän i strandängen. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas med växer av någon anledning inte igen just här	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
30	Gökblomster	Enstaka ex. i igenväxande strandäng.	ny lokal	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet.	Kålgårdsön. Ingelvass.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanas
31	Gökblomster	spridd i fuktängen, zonen ovan täta vassen. Lokalen har genomgått igenväxning med vass. Dock glesare vass här än längre ned.	ny lokal	Habitatet måttligt förändrat. Slättermad (eller betad mad) håller på att växa igen med vass men flera arter från maden finns ännu kvar.	Fuktängar, vass vid Norrviken, Norra bryggan.	2011-06-20	Strandäng	Hävd	Mellanas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biootyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
32	kattfot	2 dm2	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Vägkant, gles skogsbacke.	Vid vägen. Söderom Källarstugan.	2011-06-20	Torrbackar	Hävd	Tidigt
33	kattfot	Mattbildande 1,5 kvm. Gles skog.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Gles skog.	Mårtens Svedja. Stig ned till stora badviken.	2011-05-31	Torrbackar	Hävd	Tidigt
34	kattfot	Mattbildande på ca 1 kvm i gles skogsbacke.	ny lokal	Habitat i stort sätt oförändrat. Gles skog, sluttning mot väg	Norrgården. Bastugärdet.	2011-06-18	Torrbackar	Hävd	Tidigt
35	Kärrknipprot	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Rikkärr, sidvallsäng har växt igen till fuktlövskog med klibbal och mot sjön vass.	Storträsk utlopp.	2011-06-23	Rikkärr		
36	Kärrspira	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klibbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
37	Kärrspira		ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng har växt igen till tät vass och videört.	Kålgårdsön. Pärans, östra.	2011-08-12	Strandäng	Hävd	Mellanas
38	Kärrspira	16 st inom en sträcka på 18 .	ny lokal	Habitat måttligt förändrat. En stor strandäng fanns längs hela Gistvassen på 1940-talet. Denna har växt igen med vass men det finns en rest i kanten som fortfarande har karaktär av strandäng även om vass ökat.	Gistvassen västra sidan.	2011-06-20	Strandäng	Hävd	Mellanas
39	Kärrspira	Allmän i strandängen. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas med växer av någon anledning inte igen just här	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
40	Kärrspira	ej återfunnen	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet.	Kålgårdsön. Ingelvass.	2011-06-06	Strandäng	Hävd	Mellanas
41	Lundskäfting	Spridd i lunden.	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Örtik lund.	Kålgårdsön. Bockholmen, östra sidan.	2011-06-06	Lund		
42	Ormbär		ej återfunnen på lokalen	Habitat måttligt förändrat. Parti med klibbalslund fanns förmodligen här 1940-tal men fuktlövskogen har ökat i yta.	Kålgårdsön. Pärans, östra.	2011-08-12	Lund		
43	Ormbär	rikligt	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Lund	Djupdal. Norra delen.	2011-08-18	Lund		
44	Ormbär	spridd	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Örtik lund.	Kålgårdsön. N om Ingelvass.	2011-06-06	Lund		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotoptändring	Lokalnamn	Datum	Biotoptyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
45	Ormbär	spridd i allunden	återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät klubbalslund.	Stora Kastet. Blötängen, västra.	2011-06-18	Lund		
46	Ormrot	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Lund	Djupdal. Norra delen.	2011-05-27	Fukt-friskängar, strandängar	Hävd	
47	Ormrot	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Betesmark, Ingmarsös jordbruk	Brottöfladen. Gärde kallat Näset, norr om aludden.	2011-08-03	Fukt-friskängar, strandängar	Hävd	
48	Ormrot	ej återfunnen	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet.	Kålgårdsön. Bockholmen, västra sidan.	2011-06-06	Fukt-friskängar, strandängar	Hävd	
49	Ormrot	ej återfunnen. Den blommar i juli , aug. Återbesök behövs.	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Örtik lund.	Kålgårdsön. Bockholmen, östra sidan.	2011-06-06	Fukt-friskängar, strandängar	Hävd	
50	Ormtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet. Bete återupptogs nyligen och blå bärd bildas nu på lösbottnen. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. Skummelvass.	2011-08-16	Strandäng	Hävd	Tidigt
51	Ormtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng har blivit tät vass.	Fuktängar, vass vid Norrviken, Norra bryggan.	2011-06-20	Strandäng	Hävd	Tidigt
52	Ormtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng blivit intensivt klippt gräsmatta	Brottöfladen. Inre viken.	2011-06-22	Strandäng	Hävd	Tidigt
53	Ormtunga	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat måttligt förändrat. Extensivt betad strandäng växte igen till vass. Restaurerad sedan 4 år och betas nu extensivt	Brottöfladen. Inre viken.	2011-06-22	Strandäng	Hävd	Tidigt
54	Ormtunga	Allmän i strandängen. Vålhävdad strandäng.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng. Betades förmodligen på 1940-talet medan den slåttras nu.	Gistudden. Strandängen.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Tidigt
55	Ormtunga	Mattbildande in en mindre yta.	ny lokal	Habitat måttligt förändrat. En stor strandäng fanns längs hela Gistvassen på 1940-talet. Denna har växt igen med vass men det finns en rest i kanten som fortfarande har karaktär av strandäng även om vass ökat.	Gistvassen västra sidan.	2011-06-20	Strandäng	Hävd	Tidigt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
56	Ormtunga	rikligt till allmän på de 6m2 som finns kvar med lågväxt veg. Resten av strandängen tät vass förutom längs spången. spridd i en zon längs tråspången där arten finns spridd.	återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Östra viken.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Tidigt
57	Ormtunga	Väl spridd i välhävdat strandäng. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng. Några decennier av ohävd. Slåttras nu.	Mårtens Svedja. Strandäng	2011-07-28	Strandäng	Hävd	Tidigt
58	Paddfot	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Ruderatmark vid Ingmarsö bondgård.	Ingmarsö bondgård.	2011-06-20	Ruderatmark		
59	Segstarr	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet. Bete återupptogs nyligen och blå bård bildas nu på lösbottnen. Restaureringsfas.	Kålgårdsön. Skummelvass.	2011-08-16	Strandäng		
60	Segstarr	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klibbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Strandäng		
61	Segstarr	Enstaka ex.	återfunnen på lokalen	Habitat måttligt förändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas och växer igen. Vass mer dominerande, men fortfarande finns en del strandängsarter kvar	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-08-12	Strandäng		
62	Segstarr	spridd längs några m i strandlinjen. strandängsveg.	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Stenig strandäng, hållar som just här inte växt igen i så hög grad trots att bete upphört.	Kålgårdsön. Stora Kastet, norra sidan. Torget.	2011-08-16	Strandäng		
63	Skogsnoppa	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatet i stort sätt oförändrat. Fuktäng och friskäng som under några decennier växt igen men restaureras och är nu betesmark med hästbete.	Kvarnängen	2011-06-23	Skogsbryn, torrängar.		
64	Skogsnoppa	13 ex i brynet till betesmarken	återfunnen på lokalen	Habitat i stort sett oförändrat. Skogsbryn som betas av kor.	Betesgårde söder om Missionshuset. (Skogsvreten, lagaskifteskarta)	2011-08-11	Skogsbryn, torrängar.		
65	Skogsnoppa	Några plantor.	ny lokal	Habitat i stort sätt oförändrat. Skog vid stig.	Tallbacken/Kalle i skogen.	2011-08-11	Skogsbryn, torrängar.		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
66	Slätterblomma	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klibbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Strandäng	Hävd	Tidigt
67	Slätterblomma	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Rikkärr, sidvallsäng har växt igen till fuktlövskog med klibbal och mot sjön vass.	Storträsk utlopp.	2011-06-23	Strandäng	Hävd	Tidigt
68	Slätterblomma		ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng har växt igen till tät vass och videört.	Kålgårdsön. Pärän, östra.	2011-08-12	Strandäng	Hävd	Tidigt
69	Slätterblomma	Allmän i strandängen. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas med växer av någon anledning inte igen just här	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Tidigt
70	Slätterblomma	ej återfunnen	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet.	Kålgårdsön. Ingelvass.	2011-06-06	Strandäng	Hävd	Tidigt
71	Slätterblomma	Enstaka.	ny lokal	Habitat måttligt förändrat. Betad strandäng har sedan 1950-talet växt igen med vass och klibbal. Sedan några år har betesmarksrestaurering genomförts och nu betas stranden av får. Strandängsflora håller på att utvecklas.	Stora Kastet. Blötänven, östra.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Tidigt
72	Smultronklöver	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Inre viken.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Tidigt
73	Smultronklöver	Väl spridd i nedre delen av strandängen. Stark populatin.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng. Några decennier av ohävd. Slåttras nu.	Mårtens Svedja. Strandäng	2011-07-28	Strandäng	Hävd	Tidigt
74	Smällglim		ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad skog och ängsvegetation har växt igen till mer sluten skog.	Kålgårdsön. Kastholmshalsen.	2011-08-16	Bryn, vägkanter		
75	Smällglim	5 ex vid vägkanten.	återfunnen på lokalen	Habitatet i stort sett oförändrat. Torrbacke som söder om vägen fortfarande betas. Norr om vägen var tidigare ett sandtag som lagts igen och växer igen med tall och buskar.	Södergårds backe/Lovisas backe. Vägen fr. Skolan mot Norrgåden	2011-08-11	Bryn, vägkanter		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biototyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
76	Stagg	<Null>	återfunnen närliggande lokal	Habitatförändring. Gles betad skog med örtrik flora (hed-/torrängsvegetation) har blivit sluten skog med fältskiktet smalbladiga gräs.	Bergmar. Sydsluttning, norra sidan.	2011-06-05	Ängsmark, myrmark	Hävd	
77	Stagg	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Vet ej p.g.a. av osäkert lokalangivelse.	Öst om Maren.	2011-06-23	Ängsmark, myrmark	Hävd	
78	Stagg		ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Sidvallsäng har blivit fuktlövskog med trivialt fältskikt.	karta46b	2011-06-23	Ängsmark, myrmark	Hävd	
79	Stagg	2 ex. Denna lokal har förmodligen sett likadan ut sedan 1940-talet, torrbacke, håll. Söderberg hade dock inget fynd här.	ny lokal	Habitat oförändrat. Vägkant.	Vägskalet, byväg från Norrgården, landsvägen.	2011-06-20	Ängsmark, myrmark	Hävd	
80	Stagg	På stigen längsven sträcka om 5 m. 3dm bred	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Skogsmark med traktorväg.	Långvarpet.	2011-06-05	Ängsmark, myrmark	Hävd	
81	Ullört	100-tal sandblotta, nära upplag med sand.	återfunnen på lokalen	Habitatet i stort sett oförändrat. Torrbacke som söder om vägen fortfarande betas. Norr om vägen var tidigare ett sandtag som lagts igen och växer igen med tall och buskar.	Södergårds backe/Lovisas backe. Vägen fr. Skolan mot Norrgåden	2011-08-11	Torrbackar		
82	Vattenmynta	eftersökt i hela strandlinjen med flack mark från fd ladan. Hittades endast här på längs 32m strandlinje i södra delen	återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vassar.	Stora Kastet. Blötängen, västra.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
83	Vattenmynta	enstaka	ny lokal	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klubbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
84	Vattenmynta	Spridd i strandängen där vassen inte är alltför tät	återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng som växt igen till tät vass när betet upphörde på 1950-talet.	Kålgårdsön. Gnedena.	2011-06-06	Strandäng	Hävd	Mellanas
85	Åkerrödtoppa		ej återfunnen på lokalen	Habitatet i stort sett oförändrat. Torrbacke som söder om vägen fortfarande betas. Norr om vägen var tidigare ett sandtag som lagts igen och växer igen med tall och buskar.	Södergårds backe/Lovisas backe. Vägen fr. Skolan mot Norrgåden	2011-08-11	Åkergräs		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Art	Population	Återinv.	Biotopändring	Lokalnamn	Datum	Biotoptyp	Hävdart	Successionsfas då den minskar
86	Ängsnycklar	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till klibbalslund höga ormbunkar samt partier med kabbleka, videört.	Brännängen, norrväst om Gistvassen.	2011-08-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
87	Ängsnycklar	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng blivit intensivt klippt gräsmatta	Brottöfladen. Inre viken.	2011-06-22	Strandäng	Hävd	Mellanas
88	Ängsnycklar	<Null>	ej återfunnen på lokalen	Habitat måttligt förändrat. Extensivt betad strandäng växte igen till vass. Restaurerad sedan 4 år och betas nu extensivt	Brottöfladen. Inre viken.	2011-06-22	Strandäng	Hävd	Mellanas
89	Ängsnycklar		ej återfunnen på lokalen	Habitatförändring. Hävdad strandäng har växt igen till tät vass och videört.	Kålgårdsön. Pärän, östra.	2011-08-12	Strandäng	Hävd	Mellanas
90	Ängsnycklar	1 ex. Trängd av videört och vass.	ny lokal	Habitatet måttligt förändrat. Slåttermad (eller betad mad) håller på att växa igen med vass men flera arter från maden finns ännu kvar.	Fuktängar, vass vid Norrviken, Norra bryggan.	2011-06-20	Strandäng	Hävd	Mellanas
91	Ängsnycklar	Allmän i strandängen. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng har upphört att hävdas med växer av någon anledning inte igen just här	Kålgårdsön. Päranshålet	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
92	Ängsnycklar	Enstaka.	ny lokal	Habitat måttligt förändrat. Betad strandäng har sedan 1950-talet växt igen med vass och klibbal. Sedan några år har betesmarksrestaurering genomförts och nu betas stranden av får. Strandängsflora håller på att utvecklas.	Stora Kastet. Blötänven, östra.	2011-06-18	Strandäng	Hävd	Mellanas
93	Ängsnycklar	Finns ett 30-tal ex. Är trängd av vass.	ny lokal	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Inre viken.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanas
94	Ängsnycklar	Finns spritt i stråk längs spången där det fortfarande är öppet. Trängd av vass.	ny lokal	Habitatförändring. Betad strandäng har blivit tät vass. I övre del smal remsa där en del arter från hävdtiden finns kvar men är trängda.	Femsund. Östra viken.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanas
95	Ängsnycklar	Spridd i strandängen. Vålhävdad strandäng.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng. Några decennier av ohävd. Slåttras nu.	Mårtens Svedja. Strandäng	2011-07-28	Strandäng	Hävd	Mellanas
96	Ängsnycklar	Tiotal ex. Trängd av vass.	ny lokal	Habitatförändring. Strandäng har växt igen till tät vass. Rester av strandängsflora i kanten.	Gistvassen. Östra sidan.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Art</b>	<b>Population</b>	<b>Återinv.</b>	<b>Biotopändring</b>	<b>Lokalnamn</b>	<b>Datum</b>	<b>Biototyp</b>	<b>Hävdart</b>	<b>Successionsfas då den minskar</b>
97	Ängsnycklar	Väl spridd i strandängen. Hävdad strandäng. Stark population.	ny lokal	Habitat i stort sett oförändrat. Hävdad strandäng. Betades förmodligen på 1940-talet medan den slättras nu.	Gistudden. Strandängen.	2011-06-05	Strandäng	Hävd	Mellanfas